

AUTOMATISERING VOOR EEN BETERE, VEILIGERE KEUKEN



De MenuPilot™-app, in combinatie met het gestroomlijnde beheer van menugegevens op bedrijfsniveau via het webportal MenuCommand™, verlegt de nadruk van hardware naar het platform. Samen vergemakkelijken deze het gecentraliseerd beheer en de communicatie van kritieke menugegevens en trainingsmaterialen aan voedselbereidingslocaties. Ook levert DayMark bijbehorende hardware in de vorm van de rechtstreekse thermische-labelprinter Matt85™ en de Android-tablet, voor het gemakkelijk on-demand produceren van etiketten voor houdbaarheidsperiodes en voedselrotatie en gecompliceerde situaties waarin u kant-en-klare etiketten nodig hebt.

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

#3492-DU
091818

DayMark
Safety Systems

Keukenautomatiseringsplatform




Funcities en voordelen

- Bereikbaar via elke internetverbinding
- Gegevens over houdbaarheid, voedingswaarden, allergeneninhoud en bereidingsdetails kunnen vrijwel op elk moment en waar ook worden georganiseerd, in het oog gehouden en aangepast;
- Veilig en cloudgebaseerd
- Updates zijn veilig en efficiënt te downloaden vanuit de cloud
- Gegevenswijzigingen kunnen onmiddellijk aan personeel bij alle vestigingen worden meegedeeld
- Naadloze integratie met de Nutritics-oplossing
- Video- en receptgegevens kunnen worden geüpload op een centrale locatie en automatisch worden gedeeld met alle op het netwerk aangesloten vestigingen
- Uitgebreid overzicht, m.i.v. aankondigingen, accountmetrieken en het huidige aantal gebruikers van het platform.
- Gebruikers kunnen etiketten draadloos afdrukken
- Dure reparaties en arbeidsintensieve reparatieafdelingen behoren tot het verleden

Compleet etiketteringssysteem voor voedingsmiddelen

Artikelnr.	Beschrijving
A IT118767	Matt85-tablet met hoes
B IT118762	Matt85-printer
C IT118562	Wandbevestiging voor Matt85-printer
D IT118589	Multiflexstandaard en wandbevestiging voor Matt85-tablet
E IT118559	G-Hold Megastick

Directe thermische etiketten




FOOD
SAFETY




KITCHEN
AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™



Voorbeelden



Direct thermische etiketten

	Afmetingen	Beschrijving	Kleefstof	Aantal	IT-code
A	30 x 25mm	Blanco etiket	MoveMark™	2000/roll	IT115739
			DuraMark™	2000/roll	IT115734
			DissolveMark®	2000/roll	IT115853
			ToughMark™	2000/roll	IT115695
B	56 x 25mm	Blanco etiket	DissolveMark®	2000/roll	IT115691
			MoveMark™	2000/roll	IT115740
			DuraMark™	2000/roll	IT115735
			ToughMark™	1000/roll	IT115697
C	56 x 51mm	Blanco etiket	DissolveMark®	1000/roll	IT115693
			MoveMark™	1000/roll	IT115741
			DuraMark™	1000/roll	IT115736
			ToughMark™	2000/roll	IT115696
D	56 x 25mm	Dag van de week	DissolveMark®	2000/roll	IT115692
			MoveMark™	2000/roll	IT115742
			ToughMark™	1000/roll	IT115698
			DissolveMark®	1000/roll	IT115694
E	56 x 51mm	Dag van de week	MoveMark™	1000/roll	IT115743
			ToughMark™	1000/roll	IT115737
F	56 x 76mm	Blanco etiket	DuraMark™	750/roll	IT115738
G	56 x 102mm	Blanco etiket	DuraMark™	500/roll	IT117418
H	56 x 159mm	Blanco etiket	DuraMark™	350/roll	IT117814
I	56 x 203mm	Blanco etiket	DuraMark™	250/roll	IT118675
J	56 x 102mm	Manipulatiebestendig	TamperSeal™	500/roll	IT118676
K	56 x 159mm	Manipulatiebestendig	TamperSeal™	350/roll	IT118676

J, K



Voorbeeld



*Etiketten zijn niet op ware grootte afgebeeld.

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

DayMark®
Safety Systems



VOEDINGSMIDDELEN VOOR EEN BETERE, VEILIGERE KEUKEN



Cloudgebaseerd dashboard op bedrijfsniveau

Veilig, gecentraliseerd
toezicht op menu-items,
recepten en trainingsinformatie



Appgebaseerde keukeninterface

Verhoogde productiviteit en betere
naleving van de etiketteringsvoorschriften
voor voedingsmiddelen op restaurantniveau



Plus... draadloze hardware

Bluetooth-geactiveerde directe
thermische printer en Android-tablet

VRAAG NAAR ONZE INTEGRATIE MET NUTRITICS

Volledige rekensoftware voor recepten en voeding

Etikettenkleefstoffen voor alle toepassingen

DTDM



DissolveMark®

- Oplosbare kleefstof en etiket
- Lost volledig op in 30 seconden in elke watertemperatuur
- Laat geen kleefstofrestanten achter
- Het enige geotrooieerde, direct thermale, oplosbare etiket
- Gebruikstemp.: -40 - 80 °C
- Min. aanbrengtemp.: -6 °C
- FSC®-goedgekeurd

DTTK

ToughMark™

- Verplaatsbaar dankzij speciale kleefstof
- Etiket is vrijwel scheurbestendig
- Gemakkelijk verwijderbaar en verplaatsbaar
- Geen opeenhoping van kleefstof
- Gebruikstemp.: -29 - 121 °C
- Min. aanbrengtemp.: -4 °C

DTMM

MoveMark™

- Verwijderbare kleefstof
- Gemakkelijk verwijderbaar en verplaatsbaar
- Geen opeenhoping van kleefstof
- Gebruikstemp.: -40 - 71 °C
- Min. aanbrengtemp.: -12 °C

DTDK

DuraMark™

- Permanente kleefstof
- Gebruikstemp.: -40 - 71 °C
- Min. aanbrengtemp.: -12 °C

DTTS

TamperSeal™

- Extra sterke kleefstof
- Manipulatiebestendig
- Gebruikstemp.: -54 - 104 °C
- Min. aanbrengtemp.: 2 °C



FOOD
SAFETY



KITCHEN
AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

