

AUTOMATISATION POUR UNE CUISINE MEILLEURE ET PLUS SÛRE



L'application MenuPilot™, accouplée à la gestion d'entreprise simplifiée des données de menu via le portail web MenuCommand™, réduit la dépendance sur le matériel dur et augmente l'emphase sur la plateforme.

Ensemble, celles-ci facilitent la gestion centrale et la communication de données de menu critiques et du matériel de formation aux opérations de restauration. DayMark offre également un matériel complémentaire avec l'imprimante d'étiquettes thermiques directe Matt85™ et la tablette Android, facilitant la production sur demande d'étiquetage complexe de produits de conservation, la rotation des aliments et produits à emporter.

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

#3492-FR
091918

DayMark[®]
Safety Systems

Plateforme d'automatisation de cuisine




Fonctions et avantages

- Accessible de toute connexion Internet
- Durée de conservation, valeurs nutritives, informations sur les allergènes et données de préparation peuvent être organisées, contrôlées et modifiées virtuellement n'importe quand et n'importe où
- Sécurisées et basées sur le cloud
- Les mises à jour sont tirées de manière sécurisée et efficace via le cloud
- Les changements de données peuvent être communiqués immédiatement au personnel à tous les endroits
- S'intègre naturellement dans la solution Nutritics
- Les données de vidéo et de recettes peuvent être téléchargées dans un lieu central et automatiquement partagées avec tous les emplacements de magasin connectés
- Fournit un aperçu compréhensif, notamment les annonces, métriques de comptes et nombre d'utilisateurs actuellement utilisant la plateforme
- Permet aux utilisateurs d'imprimer des étiquettes sans fil
- Élimine le besoin de procéder à des réparations coûteuses et de maintenir des dépôts de réparations à haute intensité de main d'oeuvre

Système complet d'étiquetage d'aliments

	Article n°	Description
A	IT1 18767	Tablette avec Couvercle Matt85
B	IT1 18762	Imprimante Matt85
C	IT1 18562	Console de fixation murale pour l'imprimante Matt85
D	IT1 18589	Support Multi-Flex et Fixation murale pour Tablette Matt85
E	IT1 18559	G-Hold Megastick

Étiquettes thermiques directes




FOOD SAFETY



KITCHEN AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

Étiquettes thermiques



Exemples



	Taille	Description	Adhésif	Quantité	Code IT
A	30mm x 25mm	Étiquette vierge	MoveMark™	2000/rouleau	IT115739
			DuraMark™	2000/rouleau	IT115734
			DissolveMark®	2000/rouleau	IT115853
B	56mm x 25mm	Étiquette vierge	ToughMark™	2000/rouleau	IT115695
			DissolveMark®	2000/rouleau	IT115691
			MoveMark™	2000/rouleau	IT115740
			DuraMark™	2000/rouleau	IT115735
C	56mm x 51mm	Étiquette vierge	ToughMark™	1000/rouleau	IT115697
			DissolveMark®	1000/rouleau	IT115693
			MoveMark™	1000/rouleau	IT115741
			DuraMark™	1000/rouleau	IT115736
D	56mm x 25mm	Jour de la semaine	ToughMark™	2000/rouleau	IT115696
			DissolveMark®	2000/rouleau	IT115692
			MoveMark™	2000/rouleau	IT115742
E	56mm x 51mm	Jour de la semaine	ToughMark™	1000/rouleau	IT115698
			DissolveMark®	1000/rouleau	IT115694
			MoveMark™	1000/rouleau	IT115743
F	56mm x 76mm	Étiquette vierge	DuraMark™	750/rouleau	IT115737
G	56mm x 102mm	Étiquette vierge	DuraMark™	500/rouleau	IT115738
H	56mm x 159mm	Étiquette vierge	DuraMark™	350/rouleau	IT117418
I	56mm x 203mm	Étiquette vierge	DuraMark™	250/rouleau	IT117814
J	56mm x 102mm	Intraficable	TamperSeal™	500/rouleau	IT118675
K	56mm x 159mm	Intraficable	TamperSeal™	350/rouleau	IT118676

J, K



Exemple



* Les étiquettes illustrées ne sont pas à la taille réelle.

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

DayMark
Safety Systems



ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE AUTOMATISÉ POUR UNE CUISINE MEILLEURE ET PLUS SÛRE



Tableau de bord d'entreprise à base de cloud

Surveillance sécurisée et centralisée des éléments de menu, recettes et information sur la formation



Interface de cuisine axée sur les applications

Efficacité assurée et conformité d'étiquetage alimentaire au niveau du lieu



Plus...Matériel dur sans fil

Imprimante thermique directe compatible Bluetooth et tablette Android

RENSEIGNEZ-VOUS SUR L'INTÉGRATION AVEC NUTRITICS

Logiciel complet de recettes et de calcul de nutrition

Adhésifs d'étiquetage pour chaque application

DTDM



DissolveMark®

- Adhésif soluble et surface d'étiquette
- Se dissout complètement en 30 secondes à n'importe quelle température d'eau
- Ne laisse aucun résidu adhésif
- Uniquement une étiquette thermique directe brevetée, soluble
- Température de fonctionnement -40 °C à 80 °C
- Temp. min. d'application -6 °C
- Certifié FSC®

DTTK



ToughMark™

- Adhésif repositionnable
- La face d'étiquette est virtuellement indéchirable
- La plus facile à retirer et à transférer
- Ne laisse aucun résidu adhésif
- Température de fonctionnement -29 °C à 121 °C
- Temp. min. d'application -4 °C

DTMM



MoveMark™

- Adhésif amovible
- Facile à enlever et à transférer
- Ne laisse aucun résidu adhésif
- Température de fonctionnement -40 °C à 71 °C
- Temp. min. d'application -12 °C


DTDK



DuraMark™

- Adhésif permanent
- Température de fonctionnement -40 °C à 71 °C
- Temp. min. d'application -12 °C

DTTS



TamperSeal™

- Adhésif agressif
- Intracifiable
- Température de fonctionnement -54 °C à 104 °C
- Temp. min. d'application 2 °C



FOOD SAFETY



KITCHEN AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

