

AUTOMATISIERUNG FÜR EINE BESSERE, SICHERERE KÜCHE



Die Kombination aus MenuPilot®-App in der Küche und der effizienten Verwaltung von Rezeptdaten über das MenuCommand®-Webportal auf Unternehmensebene macht Sie unabhängig von bestimmter Hardware und bietet alle Möglichkeiten eines modernen Plattformkonzepts. Beide Lösungen zusammen erleichtern die zentralisierte Verwaltung wichtiger Rezeptdaten und Schulungsmaterialien und ihre Kommunikation an Food-Service-Betriebe. Mit dem ergänzenden Hardwarepaket aus Matt85™-Thermodirekt-Etikettendrucker und Android-Tablet erstellen Sie jederzeit, on-demand, Etiketten für Haltbarkeitsdauer, Tageskennzeichnung und sogar komplexe Grab-&-Go-Gerichte.

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

-44 (0) 1 606 597 000

daymarksafety.co.uk

#3492-GER
060419

DayMark[®]
Safety Systems

Die Küchenautomatisierungsplattform




Leistungsmerkmale und Vorteile

- Über jede Internetverbindung zugänglich.
- Haltbarkeitsangaben, Nährwertinformationen, Informationen über Allergene und Zubereitungsdaten können praktisch jederzeit und überall organisiert, kontrolliert und modifiziert werden.
- Sicher und cloudbasiert.
- Updates werden auf sichere und effiziente Weise von der Cloud heruntergeladen.
- Datenänderungen können dem Personal an allen Standorten sofort mitgeteilt werden.
- Nahtlose Integration mit der Nutritics-Nahrungsmitteldatenbank.
- Video- und Rezeptdaten können an einem zentralen Standort hochgeladen und automatisch allen verbundenen Gastronomiebetrieben zur Verfügung gestellt werden.
- Umfassender Überblick über wichtige Unternehmensdaten, von aktuellen Ankündigungen über Unternehmenskennzahlen bis zur Zahl aktuell aktiver Nutzer.
- Ermöglicht Benutzern das drahtlose Drucken von Etiketten.
- Macht kostspielige Reparaturen und personalaufwändiges Ersatzteillager überflüssig.

Komplettsystem zur Lebensmitteletikettierung

	Best.-Nr.	Beschreibung
A	IT1 18767	Matt85-Tablet mit Hülle
B	IT1 18762	Matt85-Drucker
C	IT1 18562	Wandhalterung für Matt85-Drucker
D	IT1 18589	Multiflex-Tischstütze und Wandhalterung für Matt85-Tablet
E	IT1 18559	G-Hold Megastick Handgriff für Tablet

Thermodirekt-Etiketten



FOOD SAFETY




KITCHEN AUTOMATION


THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

Thermodirekt-Etiketten

F-I




Beispiele



	Größe	Beschreibung	Haftmittel	Menge	IT-Code
A	30 x 25mm	Etikett ohne Aufdruck	MoveMark™	2000/Rolle	IT115739
			DuraMark™	2000/Rolle	IT115734
			DissolveMark®	2000/Rolle	IT115853
B	56 x 25mm	Etikett ohne Aufdruck	ToughMark™	2000/Rolle	IT115695
			DissolveMark®	2000/Rolle	IT115691
			MoveMark™	2000/Rolle	IT115740
			DuraMark™	2000/Rolle	IT115735
C	56 x 51mm	Etikett ohne Aufdruck	ToughMark™	1000/Rolle	IT115697
			DissolveMark®	1000/Rolle	IT115693
			MoveMark™	1000/Rolle	IT115741
D	56 x 25mm	Wochentag	ToughMark™	2000/Rolle	IT115696
			DissolveMark®	2000/Rolle	IT115692
			MoveMark™	2000/Rolle	IT115742
E	56 x 51mm	Wochentag	ToughMark™	1000/Rolle	IT115698
			DissolveMark®	1000/Rolle	IT115694
			MoveMark™	1000/Rolle	IT115743
F	56 x 76mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	750/Rolle	IT115737
G	56 x 102mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	500/Rolle	IT115738
H	56 x 159mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	350/Rolle	IT117418
I	56 x 203mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	250/Rolle	IT117814
J	56 x 102mm	Originalitätsverschluss	TamperSeal™	500/Rolle	IT118675
K	56 x 159mm	Originalitätsverschluss	TamperSeal™	350/Rolle	IT118676

J, K



*Etiketten nicht im Maßstab von 1:1 abgebildet.



AUTOMATISIERTE LEBENSMITTELETIKETTIERUNG FÜR EINE BESSERE, SICHERERE KÜCHE



Cloud-basiertes, zentrales Dashboard

Sicherer, zentraler Überblick über Rezeptkomponenten, Rezepte und Schulungsinformationen



App-gesteuerte Küchenschnittstelle

Garantierte Effizienz und rechtssichere Lebensmitteletike auf Standortebene



Plus: Drahtlose Hardware

Bluetooth-aktivierter Thermodirekt-Drucker und Android-Tablet

FRAGEN SIE NACH DER INTEGRATION MIT NUTRITICS

Rezept- und Nährwertberechnungs-Komplettssoftware

Etikettenhaftmittel für jede Anwendung

DTDM



DissolveMark®

- Auflösbares Haftmittel und Etikettenpapier
- Löst sich bei jeder Wassertemperatur in 30 Sekunden vollständig auf
- Hinterlässt keine Haftmittelrückstände
- Das einzige patentierte, auflösende Thermodirekt-Etikett
- Betriebstemp. -40 ° bis 80 °C
- Min. Auftragstemp. -6 °C
- FSC®-Zertifizierung

DTTK



ToughMark™

- Ablösbares Haftmittel
- Etikettenpapier ist praktisch reißfest
- Am einfachsten zu entfernen und zu übertragen
- Hinterlässt keine Haftmittelrückstände
- Betriebstemp. -29 ° bis 121 °C
- Min. Auftragstemp. -4 °C

DTMM



MoveMark™

- Entfernbare Haftmittel
- Einfach zu entfernen und zu übertragen
- Hinterlässt keine Haftmittelrückstände
- Betriebstemp. -40 ° bis 71 °C
- Min. Auftragstemp. -12 °C

DTDK



DuraMark™

- Permanent-Haftmittel
- Betriebstemp. -40 ° bis 71 °C
- Min. Auftragstemp. -12 °C

DTTS



TamperSeal™

- Aggressives Haftmittel
- Originalitätsverschluss
- Betriebstemp. -54 ° bis 104 °C
- Min. Auftragstemp. 2 °C



FOOD SAFETY



KITCHEN AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

-44 (0) 1606 597 000

daymarksafety.co.uk

