

AUTOMATIZACIÓN PARA UNA COCINA MEJOR Y SEGURA



La aplicación MenuPilot™, junto con la administración corporativa optimizada de los datos del menú a través del portal web MenuCommand™, reduce la dependencia del hardware y aumenta el énfasis en la plataforma. Juntos, estos facilitan la gestión centralizada y la comunicación de datos de menú críticos y materiales de capacitación para las operaciones de servicios de alimentos. DayMark también ofrece un paquete complementario de hardware con la impresora de etiquetas térmicas directas Matt85™ y la tableta Android disponible, lo que facilita la producción según la demanda de la vida útil, la rotación de alimentos y el etiquetado complejo de productos "para llevar".

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

#3492-SP
091318

DayMark
Safety Systems

Plataforma de Automatización de Cocina

Características y Beneficios


- Accesible desde cualquier conexión al internet
- La vida útil, los datos nutricionales, la información sobre alérgenos y los datos de preparación pueden organizarse, controlarse y modificarse prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.
- Seguro y basado en la nube
- Las actualizaciones se envían de forma segura y eficiente a través de la nube
- Los cambios de datos pueden comunicarse al personal en todas las ubicaciones de inmediato
- Se integra sin problemas con la solución Nutritics
- Los datos de video y recetas se pueden cargar en una ubicación central y compartir automáticamente con todas las ubicaciones de tiendas conectadas
- Proporciona una descripción general completa, incluyendo los avisos, las métricas de cuentas y la cantidad de usuarios que actualmente utilizan la plataforma
- Permite a los usuarios imprimir etiquetas de forma inalámbrica
- Elimina la necesidad de realizar reparaciones costosas y de mantener depósitos de reparación que requieren mucha mano de obra



Sistema Completo de Etiquetado

Artículo #	Descripción
A IT118767	Tableta Matt85 con Cubierta
B IT118762	Impresora Matt85
C IT118562	Soporte de Montaje en Pared para la Impresora Matt85
D IT118589	Soporte Multi-Flex y Montaje en Pared para la Tableta Matt85
E IT118559	G-Hold Megastick

Etiquetas Térmicas Directas




FOOD
SAFETY



KITCHEN
AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

Etiquetas Térmicas Directas



	Tamaño	Descripción	Adhesivo	Cantidad	Código IT
A	30mm x 25mm	Etiqueta en Blanco	MoveMark™	2000/rollo	IT115739
			DuraMark™	2000/rollo	IT115734
			DissolveMark®	2000/rollo	IT115853
B	56mm x 25mm	Etiqueta en Blanco	ToughMark™	2000/rollo	IT115695
			DissolveMark®	2000/rollo	IT115691
			MoveMark™	2000/rollo	IT115740
			DuraMark™	2000/rollo	IT115735
C	56mm x 51mm	Etiqueta en Blanco	ToughMark™	1000/rollo	IT115697
			DissolveMark®	1000/rollo	IT115693
			MoveMark™	1000/rollo	IT115741
			DuraMark™	1000/rollo	IT115736
D	56mm x 25mm	Día de la Semana	ToughMark™	2000/rollo	IT115696
			DissolveMark®	2000/rollo	IT115692
			MoveMark™	2000/rollo	IT115742
E	56mm x 51mm	Día de la Semana	ToughMark™	1000/rollo	IT115698
			DissolveMark®	1000/rollo	IT115694
			MoveMark™	1000/rollo	IT115743
F	56mm x 76mm	Etiqueta en Blanco	DuraMark™	750/rollo	IT115737
G	56mm x 102mm	Etiqueta en Blanco	DuraMark™	500/rollo	IT115738
H	56mm x 159mm	Etiqueta en Blanco	DuraMark™	350/rollo	IT117418
I	56mm x 203mm	Etiqueta en Blanco	DuraMark™	250/rollo	IT117814
J	56mm x 102mm	Evidencia de Manipulación	TamperSeal™	500/rollo	IT118675
K	56mm x 159mm	Evidencia de Manipulación	TamperSeal™	350/rollo	IT118676

J, K



*Las etiquetas que se muestran no son de tamaño real.

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

DayMark
Safety Systems



ETIQUETADO AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS PARA UNA COCINA MEJOR Y SEGURA



Tablero Corporativo Basado en la Nube

Supervisión segura y centralizada de los elementos del menú, recetas e información de capacitación



Interfaz de Cocina Basada en la Aplicación

Eficiencias aseguradas y cumplimiento de etiquetado de alimentos a nivel de ubicación



Además ... Hardware Inalámbrico

Impresora térmica directa con Bluetooth y Tableta Android

PREGUNTE SOBRE LA INTEGRACIÓN CON NUTRITICS

Software del Cálculo de Receta Completa y Nutrición

Adhesivos de Etiquetado para Cada Aplicación

DTDM



DissolveMark®

- Cara de adhesivo y etiqueta soluble
- Se disuelve por completo en 30 segundos en cualquier temperatura del agua
- No deja residuos de adhesivo
- Solo con etiqueta soluble térmica directa patentada
- Temperatura de Funcionamiento -40°C a 80°C
- Temperatura Min. de Funcionamiento -6°C
- Certificado por FSC®

DTTK



ToughMark™

- Adhesivo reposicionable
- La cara de la etiqueta es virtualmente a prueba de rasaduras
- La más fácil de remover y transferir
- No deja acumulación de adhesivo
- Temperatura de Funcionamiento -29°C a 121°C
- Temperatura Min. de Funcionamiento -4°C

DTMM



MoveMark™

- Adhesivo removible
- Fácil de remover y transferir
- No deja acumulación de adhesivo
- Temperatura de Funcionamiento -40°C a 71°C
- Temperatura Min. de Funcionamiento -12°C


DTDK



DuraMark™

- Adhesivo permanente
- Temperatura de Funcionamiento -40°C a 71°C
- Temperatura Min. de Funcionamiento -12°C

DTTS



TamperSeal™

- Adhesivo agresivo
- Evidencia de manipulación
- Temperatura de Funcionamiento -54°C a 104°C
- Temperatura Min. de Funcionamiento 2°C



FOOD
SAFETY



KITCHEN
AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

0800 783 7933

daymarksafety.co.uk

